

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Organismo Notificado Nº 0370



No. **PIN 370 DL3998**

ORGANISMO NOTIFICADO Nº <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE <i>APPLICANT</i>	ARILEX, S.L. C/ NEVERO CUATRO NAVES, 47 - 52 06006 BADAJOZ (ESPAÑA)
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	ARILEX, S.L. C/ NEVERO CUATRO NAVES, 47 - 52 06006 BADAJOZ (ESPAÑA)
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / <i>APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY:</i> REGLAMENTO (UE) 2016/426 SOBRE LOS APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS <i>REGULATION (EU) 2016/426 APPLIANCES BURNING GASEOUS FUELS</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	MÓDULO // <i>MODULE:</i> B EXAMEN UE DE TIPO / <i>EU TYPE EXAMINATION</i>
DESCRIPCIÓN PRODUCTO TIPO <i>TYPE PRODUCT DESCRIPTION</i>	APARATOS DE COCCIÓN PARA USO PROFESIONAL: ENCIMERA CON PLANCHA DE ASAR Y QUEMADORES DESCUBIERTOS <i>GAS HEATED CATERING EQUIPMENT: STOVE TOP WITH GRIDDLE AND OPEN BURNERS</i>
MODELOS / <i>MODELS</i>	VER ANEXO TÉCNICO // <i>SEE TECHNICAL ANNEX</i>
FECHA DE EMISIÓN / <i>ISSUE DATE</i>	29-05-2020
VALIDEZ HASTA / <i>VALIDITY UNTIL</i>	29-05-2030
<p>El presente certificado se mantendrá vigente siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/426. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D, E o F (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).</p> <p><i>This certificate will remain valid as long as the indicated product is not modified and fulfills the requirements established in (EU) Regulation 2016/426. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D, E or F (carried out by a Notified Body according, to the established frequency).</i></p>	


LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Product Conformity B.U., Managing Director

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate into our website at:
<https://apps.applus.com/microsites/microsites/FECIP/login>

ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

PIN 370 DL3998

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO (1ª parte)

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE (1st part)

		MARCA BRAND			
		ARILEX / MAHOSBA			
		DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION			
Modelos <i>Models</i>	Cantidad de quemadores <i>Number of burners</i>	Tipo de quemador atmosférico <i>Atmospheric burner type</i>	Tipo de mueble <i>Mounting</i>	Dimensiones exteriores <i>External dimension (mm)</i>	
ARILEX / MAHOSBA					
40CG / C40	1	Fogón / <i>open</i>	Encimera <i>Desktop</i>	400 x 473 X 253	
40PGL / PL40	1	"pescado" / " <i>fish</i> "		400 x 473 X 228	
NANOTEC40 / NANO40	1			400 x 473 X 228	
60PGL / PL60	2			600 x 473 X 228	
NANOTEC60 / NANO60	2	"pescado" / " <i>fish</i> "		600 x 473 X 228	
60PGR / PR60	2	"pescado" / " <i>fish</i> "		600 x 473 X 295	
60PGC / PC60	2			600 x 473 X 295	
80CG / C80	2			Fogón / <i>open</i>	800 x 473 X 253
80PGL / PL80	3			"pescado" / " <i>fish</i> "	800 x 473 X 228
NANOTEC80 / NANO80	3	800 x 473 X 228			
80PGR / PR80	3	800 x 473 X 295			
80PGC / PC80	2	800 x 473 X 295			
80PGLF / PLF80	2+1	2 "pescado"+fogón			800 x 473 X 253
80PGNF / PNF80	2+1	/ 2 " <i>fish</i> " + <i>open</i>		800 x 473 X 253	
4040PGLL / PLL4040	2	"pescado" / " <i>fish</i> "	800 x 473 X 228		

ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

PIN 370 DL3998

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO (2ª parte)

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE (2nd part)

		MARCA BRAND		
		ARILEX / MAHOSBA		
		DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		
Modelos <i>Models</i>	Cantidad de quemadores <i>Number of burners</i>	Tipo de quemador atmosférico <i>Atmospheric burner type</i>	Tipo de mueble <i>Mounting</i>	Dimensiones exteriores <i>External dimension (mm)</i>
ARILEX / MAHOSBA				
100PGL / PL100	3	"pescado" / "fish"	Encimera <i>Desktop</i>	1000 x 473 X 228
NANOTEC100 / NANO100	3			1000 x 473 X 228
100PGR / PR100	3			1000 x 473 X 295
6040PGLL / PLL6040	3			1000 x 473 X 228
100PGLF / PLF100	2+1	2 "pescado"+fogón / 2 "fish" + open		1000 x 473 X 228
100PGNF / PNF100	2+1			1000 x 473 X 228
100PGRF / PRF100	2+1			1000 x 473 X 228
100PGCF / PCF100	2+1			1000 x 473 X 295
120CG / C120	3	Fogón / open		1200 x 473 X 253
120CGPL / PLC120	1+2	"pescado"+2 fogón / "fish"+2 open		1200 x 473 X 253
120PGL / PL120	4	"pescado" / "fish"		1200 x 473 X 228
NANOTEC120 / NANO120	4			1200 x 473 X 228
6060PGLL / PLL6060	4			1200 x 473 X 228
120PGR / PR120	4			1200 x 473 X 253
120PGLF / PLF120	2+1	2 "pescado"+fogón / 2 "fish" + open	1200 x 473 X 253	
120PGNF / PNF120	2+1		1200 x 473 X 253	
120PGLRF / PRF120	2+1		1200 x 473 X 295	
120PGCF / PCF120	2+1		1200 x 473 X 295	

ANEXO TÉCNICO

TECHNICAL ANNEX

PIN 370 DL3998

II. CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN

SUPPLY CONDITIONS

CATEGORÍAS <i>CATEGORIES</i>	GAS <i>GAS</i>	PRESIÓN DE SUMINISTRO <i>SUPPLY PRESSURE</i>	PAÍS <i>COUNTRY</i>
II2H3B/P	G20 G30, G31	20 mbar 30 mbar	CY, CZ, DK, EE, HR, LT, NO, RO, SE, SI, SK
II2H3B/P	G20 G30, G31	20 mbar 50 mbar	AT, CH, CY, CZ, SK
II2H3+	G20 G30 / G31	20 mbar 28-30 / 37 mbar	CH, CY, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK
II2E3B/P	G20 G30, G31	20 mbar 50 mbar	DE
II2E+3B/P	G20 / G25 G30, G31	20 / 25 mbar 30 - 50 mbar	FR
II2E+3+	G20 / G25 G30 / G31	20 / 25 mbar 28-30 / 37 mbar	BE, FR